

野外イベントにおける「会場、ステージ、照明、時間」等の問題を一気に解消する。



Cタイプ
 (奥行 5,000 mm)

Bタイプ
 (奥行 3,200 mm)



Aタイプ
 (奥行 2,400 mm)



屋外イベントにおける様々な問題を一気に解消できるトラックステージをプロデュースいたします。

- ◎会場が不整地でステージが設置できない。
- ◎照明を取り付ける建物、仮設でタワーを設置できる場所がない。
- ◎会場を使える時間が限られ、ステージを設置する時間がない。

などの、問題を一気に解決するトラックステージになります。

トラックは、4tウィング車をベースに、地上高が約 985 mm、開口高 3,400 mm、間口 6,000 mm (約 3.5k)、奥行は荷台本体のみの A タイプが 2,400 mm、アオリを延長させた B タイプが、3,200 mm、幅 7200 mm (4k) × 奥行 1800 mm (1k) をさらに追加した C タイプが、奥行 5,000 mm になります (詳しくは裏面をご覧ください)。


ウィング上部には、5,400×900 mm、または背面に 3,600×600 mm のタイトルサインが取付られます。荷台フレームには、パーライトなどの照明が取付可能です。

暗幕を紅白幕に、パンチカーペットを赤に、ステージスカートを赤に替えれば、式典やお祭りなどにも使用できます。



トラックステージ寸法

HP の商品紹介ページでは、youtube で設置のタイムラプス映像をご覧ください。



price list (1日料金)

— Aタイプ — Bタイプ — Cタイプ

トラックステージ (Aタイプ、Bタイプ) 5段階 1台付

基本料金 (距離: 弊社 (福島県伊達市) より~100km まで)	77,000 円 (税込) 70,000 円 (税別)
100km から 20km 超過ごとに	+5,500 円 (税込)

トラックステージ (Cタイプ) 5段階 1台付

合計 132,000 円 (税込) 120,000 円 (税別)

基本料金 (距離: 弊社 (福島県伊達市) より~100km まで)	77,000 円 (税込) 70,000 円 (税別)
ステージ (w7200×d1800 mm)	55,000 円 (税込) 50,000 円 (税別)
100km から 20km 超過ごとに	+5,500 円 (税込)

※上記は、車両本体の価格です。移動は弊社ドライバーに限ります。

※使用日の1日追加やトラックの回収が必要な場合、追加料金が発生します。

※設営・撤去 (移動) 費、有料道路料金、前日設営、翌日撤去、宿泊費など条件に応じてお見積りいたします。

※1日の作業時間 (待機含む) が8時間を超える、早朝深夜作業の場合、割増料金が適用になります。


オプション

キャンピーテント (3m×6m 6足)	1 張	17,600 円 (税込) 16,000 円 (税別)
キャンピーテント (3m×3m 4足)	1 張	8,800 円 (税込) 8,000 円 (税別)
横幕 (3m×h2m)	1 枚	1,100 円 (税込) 1,000 円 (税別)
テントウェイト 20kg (1足あたり 40kg 推奨)	1 個	550 円 (税込) 500 円 (税別)
長テーブル (w1800×d450×h700 mm)	1 本	1,100 円 (税込) 1,000 円 (税別)
折畳式パイプ椅子	1 脚	330 円 (税込) 300 円 (税別)
音響セット	パワードミキサー1台 スピーカー2台 (スタンド込) 有線マイク2台 (スタンド込) 接続ケーブル1式 (卓からの距離 10m 以内)	49,500 円 (税込) 45,000 円 (税別)
照明セット	パーライト (500w) 4台 照明用スタンド2本 10m 電源ケーブル 4本	22,000 円 (税込) 20,000 円 (税別)
発電機 (2.8kva) 燃料満タン渡し	1 台	12,100 円 (税込) 11,000 円 (税別)
タイトルサイン (木枠看板) w5400×h900 mm	1 枚	49,500 円 (税込) 45,000 円 (税別)
タイトルサイン (木枠看板) w3600×h600 mm	1 枚	24,200 円 (税込) 22,000 円 (税別)

その他にも、豊富なオプションがございます、弊社 HP にてご確認ください。

トラックステージ寸法

HPの商品紹介ページでは、youtube で設置のタイムラプス映像をご覧ください。



部材写真



揺れ止め部材 (後部接写)



揺れ止め部材 (後部)



揺れ止め部材 (前部接写)



揺れ止め部材 (前部)



アオリ支持部材 (タイプB・C)



トラス・ジャッキベース



トラス・ジャッキ接合部材



5段階・ステージスカート



アオリ隙間埋め部材



アオリ部ステージスカート支持部材



サイン上部受け



暗幕・パンチカーペット

Parts list

Option list

4tウイング車 (揺れ止め部材含む)	紅白幕 (11m)
アオリ支持材 (B・Cタイプ)	タフニール (カラー各種)
1k×8k 部材 (Cタイプ)	5段階 (1270 mm幅) 1基
タイトルサイン 1 (5,400×900 mm)	ローリングスロープ 1 m (890 mm幅)
タイトルサイン 2 (3,600×600 mm)	ローリングスロープ 2 m (890 mm幅)
暗幕 (11m)	照明 (パーライト)
パンチカーペット w巾 13m	音響一式 (スピーカー・アンプ・再生機・マイク)
ステージスカート	マイクスタンド
5段階 (900 mm幅) 1基	講演台・司会台
	発電機