

YAMAZEN IH調理器 保証書

持込修理

品番	IH-L1300		
保証期間	本体	お買上げ年月日	年 月 日より1年間
お客様	お名前 ご住所	様	電話() 〒
販売店	店名 住所		電話() 印

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

上記「保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参で提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

●所定記入欄が空欄のままで、本書は有効とはなりません。記入のない場合は直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。

●本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は無料修理いたします。
 2. ご転居、ご贈答品等で修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載しておりますお客様相談窓口へご相談ください。
 3. 保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買上げ後の転倒、使用場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外的要因による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only Japan.
- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください。

この商品についてのご不明な点や、修理に関するご相談は



に電話をかけてください。

受付時間: (土・日・祝祭日を除く) 月~金 午前10時~午後5時



0120-933-195



株式会社 山善 家庭機器事業部

関東営業部・2部 〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1番11号 サンフィールドビル
 大阪営業部 〒550-8660 大阪市西区立売堀3丁目2番5号 山善第2ビル
 名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1丁目9番16号 NFビルディング
 九州営業部 〒812-8578 福岡市博多区東比恵2丁目20番18号
 東北営業部 〒984-8686 仙台市若林区卸町3丁目3番14号

YAMAZEN

IH調理器 IH-L1300

取扱説明書

保証書付

目次

●安全上のご注意	1・2・3・4
●各部の名称	5
●チャイルドロック解除の方法	6
●使用できる鍋	7
●使用できない鍋	8
●使用方法	9・10・11・12・13
●タイマーの使い方	14
●調理のポイント	15
●お手入れの仕方	16
●故障かな?と、思ったら	17
●アフターサービス	18
●保証書	裏表紙



■仕様

品名	IH調理器	品番	IH-L1300
電源	AC100V 15A	寸法	(約)幅280mm×奥行355mm ×高さ58mm
消費電力	1400W(±10%)		
加熱	(約)300W~1400W(±10%)	重量	(約)2.5kg
揚げ物	(約)140°C~200°C	電源コード長	約2.4m

このたびは、弊社IH調理器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
 ご使用前に、この「取扱説明書」と「保証書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
 ※この商品は一般家庭で調理するために使うものです。

安全上の

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警 告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注 意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警 告



調理する場合の警告。

- 1ℓ未満の油では調理しないでください。
- 底に凸凹・そりのある鍋は使わないでください。油温が上がり過ぎて危険です。



水につけたり、かけたりしない。



感電・ショート・故障の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。




やけど、感電、ケガをする恐れがあります。



プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。




感電やショートして発火することがあります。




電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使わない。



感電、ショート、発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。



ケガ、やけどや、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

修理を依頼されるときは

17ページの「故障かな?と思ったら」に沿ってご確認していただき、それでも異常のあるときは、ただちにご使用を中止し、お買上げ販売店に修理をお申しつけください。ご自分で分解・修理は絶対にしないでください。感電やけがの恐れがあります。

補修用性能部品について

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

この商品についてのご不明な点や、修理に関するご相談は

「下記の  フリーコール に電話をおかけください。」

受付時間：（土・日・祝祭日を除く）月～金 午前10時～午後5時

 0120-933-195
フリーコール

 株式会社 山善 家庭機器営業本部

個人情報のお取り扱いについて

株式会社 山善及びその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

アフターサービスについて

製品の保証について

● この説明書には製品の保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で「お買上げ日」「販売店名」などの記入を受け、ご確認のうえ内容をよくお読みいただき大切に保管してください。


● 保証期間はお買上げ日より1年間です。

保証書の記載内容により修理をいたしますが、保証期間中でも有料となる場合があります。

● 保証期間後の修理

お買上げ販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

故障かな?と、思つたら…



警告



改造はしない! 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しない!
 ●火災・けが・感電の原因になります。
 ●故障したときは、コンセントから電源プラグを抜き使用を中止し、
 お買い上げの販売店にご連絡ください。

■修理を依頼される前に、次のことをお調べください。

こんな場合		調べるところ
操作のキーを押してもランプがつかない。 電源が入らない。 電源が途中で切れる。		<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグ・マグネットプラグが抜けていませんか。 ●ロックが解除されていますか。(6ページ参照) ●マグネットプラグは真っすぐに取りつけられていますか。傾いていたり、マグネットプラグの金具に異物(金属片・ホチキスの針など)が付着していませんか。 マグネットプラグを確認する際には必ず電源プラグを抜いて確認してください。
ランプがついても加熱しない。 (ファンの音がしない)		<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜いて、もう一度差し直してください。
加熱キーを押していないのに、 トッププレートや底面があたたかい。		<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグとマグネットプラグが差し込まれたままになっていますか。 ●故障ではありません。差し込まれたままだと数Wの電力を消費しています。
調理中に加熱が止まる。		<ul style="list-style-type: none"> ●120分以上加熱していませんか。 ●故障ではありません。切り忘れ防止機能が働いた為です。引き続き調理される時は、再度操作をし直してください。
電子音が鳴っている。		<ul style="list-style-type: none"> ●鍋をのせていますか。 ●使えない鍋をのせていませんか。(8ページ参照) ●鍋の位置が中央からずれていませんか。 ●スプーンなどの小物をのせていませんか。
使っている途中で火力感がなくなった。		<ul style="list-style-type: none"> ●鍋底の温度が異常に上がり、温度過昇防止機能が働いて火力をコントロールしている。 ●温度が下がると、自動的に火力をもどすためそのままお使いください。
エラー	E 1	<ul style="list-style-type: none"> ●鍋をのせていますか。 ●使えない鍋をのせていませんか。(8ページ参照) ●鍋の位置が中央からずれていませんか。 ●鍋をかえて、おためしください。
	E 4	<ul style="list-style-type: none"> ●空だきになっていますか。 ●うすい鍋(フライパン等)で調理する場合は、揚げ物モードで、低い温度でおためしください。
	E 0	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜いて、2分後にもう一度電源を入れ直してください。 ●吸・排気口にほこりがたまっていますか。

- 使用中、鍋の種類によっては金属音がする事もありますが、故障ではありません。鍋をかえて、おためしください。
- 使用中、ファンの運転音や本体内部からうなり音がしますが、使用上差し支えありません。

※その他の表示が出た場合や、まだ異常がある場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

こんな場合は**危険**です

すぐに修理が必要です。
電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 電源コードに傷がついた。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかつたりする。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- トッププレートにひび割れ等が発生した。
- 冷却ファンの回転に異常がある。


ご注意



警告




禁 止



トッププレートに衝撃を
加えない。*




分解禁止



修理技術者以外の人は、絶対
に分解・修理・改造は行わない。




異物入れ
禁 止



吸・排気口や、すきまに、ピ
ンやフォーク、針金などの
金属物や異物を入れない。



電源使用法
厳 守



定格15A以上のコンセント
を単独で使う。

他の器具と併用、タコ足配線をするとコンセント部
が異常発熱して発火することがあります。



注 意



禁 止



水のかかる所や火気の近
くでは使わない。



禁 止



禁 止



じゅうたん、テーブルクロスなどの上で使って吸氣
口・排氣口をふさぐと、本体内部の温度が上がり、
火災の原因になります。



禁 止



本体が傾いていると、
鍋が滑り落ち、やけどやケガの原因になります。

安全上の

！注 意




電源プラグ・器具用プラグの
ほこりなどは定期的にとる。



プラグにほこりがたまると、湿気などで漏電不良となり、火災の原因になります。
●プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



缶詰、アルミ箔、金属など、
使用できる鍋以外の物は
のせない。



禁 止



電源コードを傷つけたり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、
束ねたりしないでください。



また、重たい物を載せたり、挟み込んだり、加工したりす
ると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。




空だき、加熱をしない。




禁 止




鍋の下に紙などを
敷かない。



鍋の熱で紙がこげたりします。



使用後しばらくは、鍋の熱で
トッププレートが熱くなっているため手を触れない。



接 触 禁 止



本体に鍋をのせたまま
持ち運ばない。



禁 止



心臓用ペースメーカーをお使
いの方は、本製品のご使用に
あたって医師とよくご相談を。




相 談

本製品の動作がペース
メーカーに影響を与
えることがあります。

お手入れの仕方

ご使用のたびにお手入れを行ってください。
(よごれたまま使用すると、変色やこびり付きの原因になります。)

- ① 必ず電源プラグをぬいて、トッププレートが
完全に冷えたことを確認してからお手入れを
始めてください。



- ② よごれをきれいに拭き取ります。




- ベンジン・シンナーをよごれ落としとして使用しないでください。
- 水洗いはしないでください。

●軽いよごれ

水を含ませ、しぼったふきんで拭き取ります。

●油よごれ

台所用洗剤で拭き取ります。



※トッププレート以外は、磨き粉・たわしを使わ
ないでください。(表面を傷付けます。)

●トッププレートの取れにくいやよごれ

磨き粉(クレンザー)などを少量付け、ナイロン
たわしなどでこすり取ります。

※ラップを丸めてこすると、よごれが取れやす
くなります。

※鍋を焦げ付かせたりすると、トッププレートが
ひどくよごれることがあります。

※トッププレートや鍋底に油よごれがついたま
ま加熱すると、よごれがトッププレートに焼き付
いて、取れにくくなりますのでご注意ください。




※金属たわしなどは傷をつける恐れがあるので
使用しないでください。

●吸・排気口のほこり

1ヵ月に1度は、吸・排気口にたまつたほこりを掃
除機で吸い取ってください。

(ほこりが付いたまま使用すると、故障の原因にな
ります。)



加熱調理のポイント

加熱調理のメニュー例と火力調節の目安

※これは設定調節の目安です。鍋の種類や材料の量によって、温度を調節してください。

メニュー	火力表示	約300W 弱	約600W	約800W	約1000W	約1300W	約1400W 強	火力調節のポイント
★はクッキングタイマーを使うと便利なメニューです。								
煮る	●寄せなべ ●すき焼き ●水炊き ●うどんすき							火力を強く合わせ、沸騰したら煮え具合を見ながら火力を調節する。
煮込む	★煮豆 ★カレー・シチュー ★肉じゃが ★ロールキャベツ ★おでん							火力を強く合わせ、沸騰したら火力を弱める。
蒸す	●酒蒸し ●茶わん蒸し							火力を強く合わせ、予熱する 火力を強く合わせ、沸騰したら余熱する。
ゆでる	★野菜							
焼く	●ホットケーキ ●好み焼き ●ハンバーグ ●クレープ ●鉄板焼き							火力を強く合わせて予熱してから、焼き色を見ながら火力を調節する。

揚げ物調理のポイント

揚げ物調理のメニュー例と火力調節の目安

※これは設定調節の目安です。鍋の種類や材料の量によって、温度を調節してください。

メニュー	設定数値	140	150	160	170	180	190	200	上手に揚げるポイント
	低								高
●野菜の天ぷら									①油の量は1ℓ。 ②材料にあった温度で揚げる。 ③油が適温になってから材料を入れる。 ④材料を一度にたくさん入れない。 (油の表面積の $\frac{1}{3}$ ~ $\frac{2}{3}$ まで) ⑤油をよくきる。 ⑥天かすをこまめにとる。
●魚介類の天ぷら									
●フライ・鶏の唐揚げ									
●コロッケ・冷凍食品									
●ドーナツ									

火力調節・温度調節の注意点

加熱調理

- 焼き物、炒め物など少量の油を入れて加熱する場合は、油の温度が急激に上がり油が発火することがありますので加熱しすぎないようにご注意ください。
- 保温温度は、材料、量、鍋の形状、材質などにより異なってきます。様子を見て設定数値を調節してください。

揚げ物調理


- 温度調節の範囲は、直径18cm~22cmで鉄製の(テスト時1.2mm厚)天ぷら鍋で油1ℓを使った場合です。
- 鍋の材質・形状や材料、油の量、室温などによって、表示と実際の油温度がずれことがあります。調理の出来具合により、設定数値を調節して下さい。

ご注意

注意



揚げ物調理中はそばを離れない。



禁止



他の器具(ガスコンロ)などであらかじめ加熱した油を使わない。

禁止

温度制御装置がはたらかず、異常加熱し火災の原因になります。



油煙が多く出たら通電を切る。



電源を切る

油が高温になっているため、続けて加熱すると発火し火災の原因になります。



油の飛び散りに注意


※油の飛び散りは、材料の下ごしらえなどで少なくできます。

- なべの内側に水滴が付いたまま油を入れないでください。
- 調理中は顔を近づけないでください。
- 油が適温にならないうちに材料を入れないでください。油温が上がってくると、油が飛び散って危険です。

お願い


1

本体の上方や周囲に可燃性の壁や棚があるときは、十分に離した所でお使いください。




2

ガスレンジやストーブの上にのせて使用しないでください。



3


磁力線が出ているため、磁気に弱いものなどを近づけないでください。



4


本品は家庭用です。業務用として使用しないでください。
業務用として使用した場合は、著しく寿命が縮まります。

各部の名称



IH調理器の加熱のしくみ

加熱コイルに電流を流すと磁力線が発生します。そこに鉄鍋などをのせると、鉄鍋にうず電流が生じ、鍋自体が発熱します。



タイマーの使い方/加熱・保温・とろ火のとき


タイマー機能を利用した場合、設定した時間がたつとブザーが鳴り自動的に電源が切れます。
※加熱・保温・とろ火の運転中にこのスイッチが有効となり、切タイマーの設定が可能です。(設定時間:最大5時間59分)

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

使う前に、電源プラグにほこりや異物がついていないことを確認して下さい。


- ② 鍋に水などを入れ、プレートの中央に乗せます。

※直径24cmより大きい鍋、12cmより小さい鍋は使えません。



※本体の上や周囲に壁や棚がある場合には、十分に離して使用して下さい。

※アルミ箔、アルミシート又は、燃えやすいものを本体の下に敷かないで下さい。



製品を10cm以上壁より離さないと十分な内部冷却が出来ずに安全装置が働く場合がありますのでご注意下さい。

YAMAZEN IH-L1300



- ③ 3 電源入/切 キーを押し電源を入れます。

- ④ 4 ロック解除 キーを2秒以上長押しします。

- ⑤ 5 コース キーを押し、加熱モード・保温モード・とろ火モードを選択します。

- ⑥ 6 スタート/停止 キーを押し調理開始します。

- ⑦ 7 タイマー時/分 キーを押して あげる さげる キーで切タイマー(調理時間:時間・分)を設定します。

●表示部が、0:01を表示し、時間部分の数値「0」が点滅していれば1時間～5時間まで時間の変更が可能です。
●表示部が、0:01を表示し、分部分の数値が「01」点滅していれば1分～59分まで分の変更が可能です。

※「時」・「分」設定後 タイマー時/分 キーを押し、タイマー運転を開始します。

また、「時」・「分」が点滅している5秒間にボタン操作がない場合は、自動的に点滅は終了し、タイマー運転を開始します。

- ⑧ 8 タイマーを取消しする場合は、電源入/切 キーを押しプラグを抜きます。

※ スタート/停止 キーを押した後、コース キーを押し、モード切替でもタイマー取消しが可能です。

※タイマー運転中に「タイマー 時・分」キーを長押しした場合でもタイマー取消しが可能です。


使用方法／急速加熱のとき

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

! 使う前に、電源プラグにほこりや異物がついていないことを確認して下さい。


- ② 鍋に水などを入れ、プレートの中央に乗せます。

※直径24cmより大きい鍋、12cmより小さい鍋は使えません。



※本体の上や周囲に壁や棚がある場合には、十分に離して使用して下さい。

※アルミ箔、アルミシート又は、燃えやすいものを本体の下に敷かないで下さい。



製品を10cm以上壁より離さないと十分な内部冷却が出来ず安全装置が働く場合がありますのでご注意下さい。



- ③ 電源入/切 キーを押し電源を入れます。

- ④ ロック解除 **ロック解除** キーを2秒以上長押しします。

ロックが解除されランプが消えて操作可能になります。

- ⑤ **急速加熱 3分間** キーを押すと急速加熱モードが選択され調理開始します。

●電源が入り、火加減「1400W」に設定され運転します。
※鍋を乗せていなかったり、使えない鍋を乗せた状態では電子音が鳴ります。
●急速加熱開始の3分間は、ハイパワー1400Wで運転し、表示部はグラフ6本全てが点灯し「急速加熱」のランプも点灯します。
3分後は、1300Wの加熱モードに切替り、表示部は1300Wの加熱モード画面表示し「急速加熱」のランプは消灯します。「あげる」「さげる」キーで火力調整が可能です。

- ⑥ 急速加熱中に **スタート/停止** キーを押すと急速加熱の運転を停止します。

●急速加熱運転再開する場合は **急速加熱 3分間** キーを押し調理開始します。


- ⑦ 急速加熱を終了する場合は、**電源入/切** キーを押しファンの運転が停止してから必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

チャイルドロック解除の方法

(子供のいたずらや、誤操作を防ぎます)

動作終了後2分経過した後に、自動的にチャイルドロックがかかります。
また、コンセントを抜いて入れなおした場合もロックがかかります。

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。
通電すると「ピーッ」とブザー音が鳴り、表示部とランプが2秒間点灯した後、消灯します。




! 使う前に、電源プラグにほこりや異物がついていないことを確認して下さい。

- ② 鍋に水を入れます。



- ③ 鍋をプレートの中央に乗せます。



- ④ **電源入/切** キーを押します。

電源が入り、電源とロック解除ランプが点灯します。

- ⑤ ロック解除 **ロック解除** キーを2秒以上長押しします。
ロックが解除されランプが消えて操作可能となります。

- ⑥ **コース** キーを押し、それぞれのモードを選択します。
押すごとにコース(加熱・保温・とろ火・揚げ物)を選ぶ時に使います。

- ⑦ **スタート/停止** キーを押し、調理開始します。

- ⑧ 急速加熱の場合は、**急速加熱 3分間** キーを押します。
※「急速加熱」キーを押した時点で運転開始します。

- ⑨ 調理終了後、**電源入/切** キーを押しファンの運転が停止してから必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。


- ⑩ 設定変更及び動作停止後の再スタート時には④からの操作を繰り返します。

■安全機能


電源切り忘れ防止機能	切り忘れて通電を続けても、最後にキーを操作した後、何も操作しないで約120分が過ぎた場合には自動的に電源が切れます。
ナベセンサー機能	使える鍋、使えない鍋を自動検知します。 (使えない鍋は、電子音でお知らせし、約2分後に電源がOFFになります。)
鍋なしOFF機能	鍋をはずすと電子音でお知らせし、約2分後に電源がOFFになります。
小物発熱防止機能	ナイフ、フォークなどの小物での発熱を防止し、約2分後に電源がOFFになります。
異常温度上昇防止機能	鍋底の温度が異常に上がり過ぎたとき、電子音が鳴り、すぐに電源がOFFになります。

加熱調理のとき

使用できる鍋



揚げ物調理のとき



揚げ物で使用する鍋

●底が平らで直径が18~22cmくらいの鉄鍋をお使いください。脚つき鍋や約1mm以上のそりのある鍋、直径の小さな鍋などは、油が異常に高温になり、火災のおそれがあります。

●1mm以上のそりの見わけかた

平らなテーブルなどに1円玉をのせて、1円玉の上に鍋をのせてください。鍋の取っ手を押さえたとき

●鍋がゴトゴトする……そりが約1mm以下。使用できる。 ●鍋がゴトゴトしない……そりが約1mm以上。使用できない。

ステンレス鍋のご注意

●ステンレス鍋には使えない鍋もあります。

ご使用前にP6の ■安全機能の「ナベセンサー機能」を読んで、鍋の確認をしてください。

ステンレス鍋(18-8、18-10)は、「使える鍋」として見分けますが、揚げ物の場合は火力が強くなる事があります。

IH用専用土鍋のご注意

●IH用専用土鍋には使えない土鍋もあります。


使用方法／とろ火のとき

① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

!
使う前に、電源プラグにほこりや異物がついていないことを確認して下さい。


② 鍋に材料を入れ、プレートの中央に乗せます。

※直径24cmより大きい鍋、12cmより小さい鍋は使えません。





※本体の上や周囲に壁や棚がある場合には、十分に離して使用して下さい。

※アルミ箔、アルミシート又は、燃えやすいものを本体の下に敷かないで下さい。



製品を10cm以上壁より離さないと十分な内部冷却が出来ずに安全装置が働く場合がありますのでご注意下さい。

YAMAZEN IH-L1300



③ 電源入/切キーを押し電源を入れます。

④ ロック解除キーを2秒以上長押しします。
2秒長押し
ロックが解除されランプが消えて操作可能になります。

⑤ コースキーを押し「とろ火」モードを選択します。

↑
加熱モード→保温モード→とろ火モード→揚げ物モード

⑥ スタート/停止キーを押し調理開始します。

●電源が入り、弱火の300Wの半分の間欠運転をします。
※鍋を乗せていなかったり、使えない鍋を乗せた状態では電子音が鳴ります。

※材料が浸かるまで煮汁を入れ、ふきこぼれや焦げ付きなどに注意してください。

⑦ 運転を停止する場合はスタート/停止キーを押すと運転を停止します。



⑧ 調理終了後、電源入/切キーを押しファンの運転が停止してから必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※タイマー操作については、14ページを参照して下さい。



使用方法／保温のとき

① 電源プラグをコンセントに差し込みます。


使う前に、電源プラグにほこりや異物がついていないことを確認して下さい。

② 鍋に入れ、プレートの中央に乗せます。

※直径24cmより大きい鍋、12cmより小さい鍋は使えません。



製品を10cm以上壁より離さないと十分な内部冷却が出来ずに安全装置が働く場合がありますのでご注意下さい。



③ 電源入/切 キーを押し電源を入れます。

④ ロック解除 キーを2秒以上長押しします。

ロックが解除されランプが消えて操作可能になります。

⑤ コース キーを押し「保温」モードを選択します。

↑
加熱モード→保温モード→とろ火モード→揚げ物モード

⑥ スタート/停止 キーを押し保温します。

●電源が入り、火加減が「60°C」に設定され運転します。

※鍋を乗せていなかったり、使えない鍋を乗せた状態では電子音が鳴ります。

⑦ あげる さげる キーで火力を調整しながら調理をします。

※コース選択後でも「あげる」「さげる」キーで火力選択可能です。

⑧ 運転を停止する場合は スタート/停止 キーを押すと運転を停止します。



⑨ 保温を終了する場合は、電源入/切 キーを押しファンの運転が停止してから必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用できない鍋

使えない材質

●耐熱ガラス




●陶磁器
●普通の土鍋



●銅



●アルミ




加熱調理のとき

底形状



底が丸い



3mmを超える足がある



3mmを超える
反り

大きさ



●小さい鍋




●大きい鍋

直径12cm未満


直径24cmを超える鍋

その他の使えない物

●魚焼き網



●網



●アルミはく製の容器
(コンビニの鍋焼きうどん等)



※底に3mmを超える反りがあっても、形状によっては使えるとセンサーが判断する鍋がありますので、反りの大きさをご確認ください。

※ナベセンサーで鍋を見分ける時は、P6の安全機能をお読みください。

揚げ物調理のとき

使えない材質

●耐熱ガラス



●陶磁器
●普通の土鍋



●銅



●アルミ
●ステンレス



※油の温度が設定温度より高くなり危険です。

大きさ

●小さい鍋




●大きい鍋




火災の恐れあり



●直径18cmより小さい鍋は揚げ物に使わない。



●ステンレス鍋は揚げ物に使わない。



底形状



底が丸い

足がついている
へこみがある


使用方法／加熱調理のとき

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

使う前に、電源プラグにほこりや異物がないことを確認して下さい。


- ② 鍋に水などを入れ、プレートの中央に乗せます。

※直径24cmより大きい鍋、12cmより小さい鍋は使えません。




※本体の上や周囲に壁や棚がある場合には、十分に離して使用して下さい。

※アルミ箔、アルミシート又は、燃えやすいものを本体の下に敷かないで下さい。



製品を10cm以上壁より離さないと十分な内部冷却が出来ずに安全装置が働く場合がありますのでご注意下さい。

YAMAZEN IH-L1300



- ③ 電源入/切 キーを押し電源を入れます。

- ④ ロック解除 キーを2秒以上長押しします。 加熱モードでの揚げ物調理は、火災の原因になるので絶対にしないでください。

ロックが解除されランプが消えて操作可能になります。

- ⑤ コース キーを押し「加熱」モードを選択します。 加熱モード→保温モード→とろ火モード→揚げ物モード

- ⑥ スタート/停止 キーを押し調理開始します。

●電源が入り、火加減が「中」に設定され運転します。

※鍋を乗せていなかったり、使えない鍋を乗せた状態では電子音が鳴ります。

- ⑦ あげる さげる キーで火力を調節しながら調理をします。

※加熱調理のポイント(P15)を参照してください。

※コース選択後でも「あげる」「さげる」キーで火力選択可能です。

- ⑧ 運転を停止する場合は スタート/停止 キーを押すと運転を停止します。

- ⑨ 調理終了後、電源入/切 キーを押しファンの運転が停止してから必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※タイマー操作については、14ページを参照して下さい。


使用方法／揚げ物調理のとき

- ① 電源プラグをコンセントに差し込みます。

使う前に、電源プラグにほこりや異物がないことを確認して下さい。


- ② 鍋に油を入れ、プレートの中央に乗せます。

※約1ℓの油で使用して下さい。
※直径22cmより大きい鍋、18cmより小さい鍋は使えません。




※本体の上や周囲に壁や棚がある場合には、十分に離して使用して下さい。

※アルミ箔、アルミシート又は、燃えやすいものを本体の下に敷かないで下さい。
※不適切な鍋を使うと、急激に油の温度が上がり、発火することがあります。



製品を10cm以上壁より離さないと十分な内部冷却が出来ずに安全装置が働く場合がありますのでご注意下さい。

YAMAZEN IH-L1300



- ③ 電源入/切 キーを押し電源を入れます。

- ④ ロック解除 キーを2秒以上長押しします。

ロックが解除されランプが消えて操作可能になります。

- ⑤ コース キーを押し「揚げ物」モードを選択します。

- ⑥ スタート/停止 キーを押し調理開始します。

●電源が入り、火加減が「180℃」に設定され運転します。
※鍋を乗せていなかったり、使えない鍋を乗せた状態では電子音が鳴ります。

- ⑦ あげる さげる キーで温度を選び予熱します。

●予熱中は表示部の揚げ物文字が点滅しています。
※コース選択後でも「あげる」「さげる」キーで温度選択可能です。
※揚げ物調理のポイント(P15)を参照してください。



- ⑧ 電子音が鳴ったら調理します。

●設定温度の油温になると、表示部の揚げ物文字が点灯に変わり予熱完了をお知らせします。

- ⑨ 運転を停止する場合は スタート/停止 キーを押すと運転を停止します。

- ⑩ 調理終了後、電源入/切 キーを押しファンの運転が停止してから必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

!
やけどの恐れあり

使用後しばらくは、鍋の熱でトッププレートが熱くなっているため、触るとやけどをする恐れがあります。